

Q SĒRIJA

Quicke®

Q SĒRIJA

DIGITĀLI INTEGRĒTI FRONTĀLIE
IEKRĀVĒJI PROFESIONĀLIEM





Q SĒRIJA

PAGARINĀTS KALPOŠANAS LAIKS — lietās un kaltās daļas

IZCILA REDZAMĪBA — dizains, kas nodrošina labu redzamību

EFEKTĪVA REAKCIJA — uzlabota hidrolika

Q-COMPANION® — vadītāja atbalsta sistēma

DIGITĀLAIS IEKRĀVĒJS — pilnībā integrēts

INOVĀCIJAS, KAS KĻŪST PAR LAUKSAIMNIECĪBAS
STANDARTU – ŠODIEN UN NĀKOTNĒ

Quicke®
WORK SMARTER. NOT HARDER.

WORK SMARTER. NOT HARDER.

Pasaule mainās. Arī lauksaimniecība. Mēs visi esam gatavi šīm izmaiņām. Ikkatra Quicke® rīcība, pat līdz vissīkākās daļas metināšanai, tiek veikta tikai ar vienu domu: izgatavot mūsu produktus visaugstākajā kvalitātē un ar viedām daļām, lai darbs ar mašīnu būtu efektīvāks. Uzņēmumā Quicke® mums bija vairāk nekā septiņas desmitgades laika, lai varētu pilnveidot mūsu labākos frontālos iekrāvējus.

Iepazīstiet Quicke® Q sēriju — pasaulē pirmos iekrāvējus ar digitālo vadību



**Q-COMPANION®
PIEEJAMS**


INOVATĪVS

Jaunā Quicke® Q sērija ir izstrādāta mūsdienīgas lauksaimniecības vajadzībām. Izmantojot jaunievedumus, prognozēšanu un dizainu, mēs esam sarūpējuši viedus risinājumus, kas ļaus jums būt soli priekšā. Mēs esam izveidojuši nākotnei gatavu iekrāvēju. Jūs vēlaties, lai jūsu TV, tālrunim un automašīnai būtu viedierīces funkcijas? Kāpēc tādas funkcijas nevarētu būt arī frontālajam iekrāvējam?



JAUNAIS IEKRĀVĒJS AR DIGITĀLO

Tagad Q sērija iekrāvēju pasaulē iepazīstina ar digitālo platformu: **Q-companion® BT**. Daudzfunkcionāls digitāls risinājums efektīvai un drošai iekrāvēja darbībai.



Kā pēdējais jaunums tagad ir pieejams serverpakalpojums un viedtālruņa programma, kas ļauj lietotājam vēl labāk kontrolēt ar iekrāvēju saistītās darbības.

RĀVĒJS VADĪBU



Q-COMPANION®
PIEEJAMS



Q-COMPANION® IR KAS DAUDZ VAIRĀK PAR KĀRTĒJO SVĒRŠANAS SISTĒMU!

Izmantojiet Q-Companion, lai iekrautu pareizu materiālu daudzumu, izvairītos no piekabju pārslogošanas un neveiktu liekus braucienus uz iekraušanas vietu. Nosveriet ķīpas un saskaitiet tās automātiski. Pateicoties lietotnei, jūs zināsit, cik daudz materiālu tiek glabāts saimniecībā un kur tie atrodas.

Lietotnē iekļautais apkopes intervālu atgādinājums jums palīdzēs pienācīgi apkopt iekrāvēju.

Lietotnei Q-companion ir viegli lietojams, intuitīvs un pašapmācošs lietotāja interfeiss. Jūs un jūsu darbinieki ātri iemācīsities lietot Q-Companion, tādējādi ietaupot laiku un naudu. Jūs varat viegli kalibrēt un saglabāt iestatījumus līdz pat trīsdesmit dažādiem agregātiem.

Kravas svēršana

Q-companion celšanas laikā ar apbrīnojamu precizitāti nosver kravu un sniedz norādījumus attiecībā uz pareizu celšanu, lai sasniegtu maksimāli labus rezultātus. Automātiskajā režīmā katras celšanas dati tiek saglabāti bez papildu ievades. Manuālajā režīmā jums tiek prasīts nospiegt pogu, lai saglabātu svēršanas datus pēc katras celšanas. Tiek parādīts celšanu skaits un kopējais svars, un nepieciešamības gadījumā jūs varat aktivizēt taru. Mērķa svara funkcija ir noderīga, veicot iekraušanu vagonos, un, sasniedzot mērķi, displejā parādās attiecīgā informācija. Nav nepieciešams ieguldīt līdzekļus, lai iegādātos atsevišķu svēršanas iekārtu. Izmantojiet kombinēto traktoru-iekrāvēju izcili precīzai un daudzfunkcionālai svēršanai, kas ir pieejama vienmēr!

Agregāta pozīcijas monitors

Kad esat kalibrējis agregātus, jums vairs nevajag iet un pielāgot iekrāvēja leņķa indikatora stieni. Šim nolūkam izmantojiet Q-companion! Agregāta augstuma un leņķa pozīcija tiek rādīta attiecībā pret zemi. Tas ir īpaši noderīgi, ja galvenais ir redzamība. Jūs varēsiet bez grūtībām pacelt paletes un precīzi uzdurt ķīpas. Ietaupiet laiku, vienmēr pareizi paveicot darbu jau pirmajā piegājienā.

Slodzes izmantošanas mērītājs parāda, cik daudz celšanas spēka tiek izmantots (%). Jo lielāka slodze, jo lielāka piesardzība ir jāievēro.

Apkopes atgādinājums

Divi atsevišķi apkopes indikatori jūs informēs, kad būs pienācis laiks eļļošanai un iekārtas elementu pievilkšanas spēku pārbaudēm. Laiku starp apkopēm nosaka nevis traktora lietošana, bet gan iekrāvēja faktiskā lietošana. Iekrāvēja apkope bieži vien tiek aizmirsta, tādēļ var rasties dīkstāve un nepieciešamība veikt remontus. Ievērojiet apkopes grafiku, lai iekārta gadiem ilgi darbotos nevainojami!

Lietotne un mākoņpakalpojums

Q-companion ietver bezmaksas lietotni viedtālruniem ar iOS un Android operētājsistēmu. Meklējiet Q-Companion lietotņu veikalos. Izmantojot Bluetooth® tehnoloģiju, jūs varat viegli eksportēt svēršanas rezultātus no Q-companion displeja uz mākoņpakalpojumu un vēlāk tiem piekļūt savā datorā vai planšetdatorā. Lietotne būtībā ir materiālu pārvaldības sistēma. Pamatojoties uz jūsu ievadītajiem datiem un iekrāvēja darbu, jūs varēsiet izsekot ražu no atsevišķiem laukiem, dokumentēt kūtsmēsli izmantošanu utt. Lietotne ir piemērota gan mazām saimniecībām, gan lielām saimniecībām ar daudziem darbiniekiem/objektiem. To var izmantot arī bez Q-Companion, ja vien jums ir mūsu ražotais iekrāvējs.



Svēršanas režīms



Pozicionēšanas režīms



Apkopes režīms



VEDĀ LAUKSAIMNIECĪ

Q-COMPANION® PRIEKŠROCĪBAS

Funkcijas, kas vienkāršos jūsu darbu

Svēršanas funkcija palīdz pārvietot pareizu materiālu daudzumu, ietaupot laiku un samazinot atkritumus.

Agregāta pozīcijas monitors palīdz nodrošināt efektīvāku un drošāku darbu ar iekrāvēju.

Apkopes atgādinājumi palīdz rūpēties par iekrāvēju, samazinot dīkstāvi un izrietošo produkcijas zudumu.

Dokumentācija digitālā formātā ir kļuvusi daudz vieglāka, pateicoties Bluetooth tehnoloģijai, bezmaksas Q-Companion viedtālrunī lietotnei un tīmekļa lietotnei.



KA
BA

SABIEDROTAI

Quicke® Q sērijas ierīces jums vienmēr būs draugs, uz kuru var paļauties. Izturīgs strādnieks un uzticams sabiedrotais. Izcili ilga kalpošanas laiks tam ļaus būt ilgi jūsu tuvumā gan salā, gan tveicē un sniegt jums lielisku ieguldījumu atdevi.



S



IZVEIDOTS, LAI JUMS BŪTU MIERĪGS PRĀTS

Izturība, daudzpusība, izcila kvalitāte un niansēm pievērsta uzmanība ir Q sērijas preču zīme. Frontālais iekrāvējs tiks galā ar visiem izaicinājumiem, ar kādiem jūs to iepazīstināsiet. Ticiet mums, šis iekrāvējs ir konstruēts, lai kalpotu ilgi — liekot lietā atjautīgi pārdomātu dizainu un gudru inženieriju, mēs varējām būtiski paildzināt kalpošanas laiku salīdzinājumā ar iepriekšējiem vai konkurentu piedāvātajiem modeļiem.

Iestrādājot aizmugures strēlēs, atbalsta punktus un priekšējās daļās lielos un kalnos komponentus, ir būtiski uzlabots ierīces kalpošanas laiks. Smagdarba metāla konstrukcija ir vēl izturīgāka, mazāk nolietojas vietas ap čaulām un tapām. Unikālā iekrāvēja strēles konstrukcija ar divkāršajiem U profiliem nodrošina labāko vērpes un liekšanās pretestību,

salīdzinot ar citu ražotāju produktiem. Tas savukārt nozīmē nepārspētu strēļu izturību un stabilitāti. Bažām nav pamata — Q sērijas iekrāvējs kalpos vēl daudzus gadus. Darbs tiks paveikts ātri un precīzi.

Uzticams partneris, kas atvieglēs jūsu darbu. Un varbūt pat tiks kaimiņam raudzīties jūsu virzienā ar nelielu skaudību.



Quicke

SPĒKS UN IZTURĪBA, KAS PĀRSPĒJ KONKURENTUS

Ļaujiet jaunās Quicke® Q sērijas ierīcēm ar pilnīgu jaudīgo un izturīgo funkciju klāstu padarīt jūsu darba laiku produktīvāku. Ticiet mums – tas atstās iespaidu.



LIETĀS UN KALTĀS DAĻAS

Q sērijas ierīcēm ir kaltas aizmugurējās strēles daļas, lieti atbalsta punkti un priekšējās daļas. Tas ierīcei piešķirtu izcilu spēku un noturību. Lai jūs varētu pacelt vairāk un ietaupīt laiku.



SPĒCĪGA UN VIEDA UNIKĀLAS FORMAS STRUKTŪRA

Q sērijas ierīču iekrāvēja strēlei ir unikāla forma, kas piešķir iekrāvējam nepārspējamu spēku un nodrošina izcilu redzamību.



NEŠAUBĪGI STABILS

Starp šķērssstieni un iekrāvēja strēli ievietots pastiprinājums iekrāvēja priekšpusē ir pārbaudīts un testēta daļa. Tā ir ļoti svarīga Quicke® iekrāvējiem un tas ir pierādījums ilgajam kalpošanas laikam. Šķērssstieņa zemais izvietojums nodrošina izcilu redzamību.



DROŠI SAVIENOJUMI AR LOCK & GO®

Mūsu labi pārbaudītā savienošanas un atvienošanas sistēma Lock & Go® ietaupīs jūsu laiku, vienlaikus nemazinot drošību. Tai nav atsevišķu detaļu un nav nepieciešami nekādi darba instrumenti. Jūs vienkārši un pavisam viegli varat gan pievienot, gan atvienot iekrāvēju.



IZCILI IZTURĪGAIS PUSRĀMIS

Quicke® Delta pusrāmim ir nepārspējami smagdarba rādītāji ar daudzām precīzi izstrādātām saskares virsmām. Tādas daļas kā 60 mm platais U veida atbalsts un 40 mm bloķēšanas tapa ļauj iekrāvējam tikt galā ar sarežģītiem un smagiem darbiem daudz gadu garumā.



OPTIMĀLA JAUDAS SADALE

Kompaktais un profilā iespiestais gultna ieliktnis ir šaurāks un ir tuvāk bloķēšanas tapai. Tas nozīmē, ka var izveidot īsu un stipru bloķēšanas tapu, bet platais U veida atbalsts nodrošina maksimālu stabilitāti smagos darbos, kādos tiek izmantots iekrāvējs.



IZCILI NOTURĪGI ATBALSTA STATŅI

Pilnībā integrēta smagdarba konstrukcija ar elastīgām pozīcijām ļauj ātri un viegli pievienot un atvienot jūsu Quicke® iekrāvēju. Tai nav atsevišķu detaļu un nav nepieciešami nekādi darba instrumenti.

FUNKCIJAS

Quicke® Q sērijas iekrāvējiem katra detaļa ir rūpīgi pārdomāta, lai nodrošinātu labākās iespējamās priekšrocības un lietojamību.

Šis iekrāvējs uzlabos visus jūsu darba aspektus, tāpēc varēsīt pabeigt katru darbdienu ar patīkamu labi padarīta darba sajūtu.



PRECĪZA VADĪBA AR CENTRĀLO IZPLATĪŠANAS VĀRSTU

Mūsu centrāli izvietotajam vārstam ir daudz priekšrocību. Tas piešķir iekrāvējam precīzu vadību un optimālu spēku, ja tiek veikti ļoti smagi darbi. Vārsta atrašanās vieta sniedz vadītājam optimālu skatu un nodrošina izcilu izturību, jo visi komponenti ir aizsargāti ar izturīgu polimēra apvalku.



ŠARNĪRA TAPU VĀCIŅI AIZSARGĀ SMĒRVIELU

Pateicoties gudrām niansēm, Q sērijas ierīces ir viegli tīrāmas. Katrai šarnīra tapai ir vāciņš, kas gādā, lai smērviela netiktu izskalota, piemēram, augstspiediena mazgāšanas laikā, tāpēc iekrāvējs un traktors vienmēr būs tīrs!



UZLABOTA BLOKĒŠANA ŠARNĪRA TAPĀM

Visas tapas ir galvanizētas un apgādātas ar Quicke® unikālo tapu bloķētāju. Darba instrumentu turētājam ir ļoti izturīgas tapas tajās vietās, kur uz tām gulstas īpaši liela slodze. Ar šarnīru piestiprināta bloķēšanas plāksne novērš aksiālo spēli, neļauj izskalo smērvielu un abās pusēs fiksē tapu.



KOMPAKTS DARBA INSTRUMENTA INDIKATORS

Pozīcijas indikators ir tik kompakts, ka ne-nodarīs bojājumus un arī pats netiks bojāts. Tas ir viegli iestatāms un neregulējams trīs pozīcijās dažādiem darba instrumentiem, tā nodrošinot tiešu darba instrumenta precizitāti ar zemi.




EFEKTĪVA REAKCIJA

Pateicoties par 50% uzlabotam spiediena samazinājumam, salīdzinot ar iepriekšējo modeli, varat paļauties uz sava Q sērijas iekrāvēja izcilo un ātro reakciju.



Q-LINK – PRECĪZA PARALĒLĀ SAISTĪŠANA

Q-link nodrošina efektīvu paralēlo saistīšanu. Ieliektais un nošķeltais dizains uzlabo redzamību un ļauj precīzi rīkoties, piemēram, ar paletēm.



VIENMĒR PAREIZĀ STĀVOKLĪ AR CLIC-ON™

Lieliskais, pusautomātiskais darba instrumentu fiksators gādā, lai darba instrumentus būtu iespējams piestiprināt tikai vienā un pareizajā veidā. Tas padara šo procesu maksimāli vienkāršu un samazina dīkstāves. Ievērojiet arī to, cik stingra ir konstrukcija.



VIEDA IZVADE

Iekrāvēja strēles iekšpusē maršrutētā šļūtene tiek labi aizsargāta un izvadīta iekrāvēja pusē. Tādējādi tiek uzlabota redzamība un šļūtehu aizsardzība.



RISINĀJUMU NODROŠINĀT



Jūs vēlaties, lai darbā ar frontālo iekrāvēju pavadītais laiks būtu pēc iespējas ražīgāks? Quicke® Q sērijas iekrāvējam ir izcila veiktspēja, kas palīdz risināt problēmas jau to rašanās sākumā. Uzlabota redzamība, precīzi vadības elementi un viedi jaunie vedumi palīdzēs jums strādāt efektīvāk. Quicke®, tāpat kā labs, uzticams draugs, ir jūsu pusē, lai padarītu jūsu dienu vieglāku.

ĀJS



LĪDZENA BRAUKŠANA AR SOFTDRIVE®

Mūsu novatoriskā amortizācijas sistēma SoftDrive® samazina iekrāvējam un pusrāmjiem, kā arī vadītājam un traktoram radīto spriegumu. Jūs to neredzēsiet, bet esam pārliecināti, ka noteikti sajūtīsiet.

Kā tas darbojas

SoftDrive® ir iekrāvēja amortizācijas sistēma, kas uzlabos ikdienas darbu ar iekrāvēju. SoftDrive® aizsargā visu, kas atrodas starp darba instrumentā ievietoto kravu un zemi, tādējādi nodrošināt efektīvāku darbu. SoftDrive® samazina ne tikai iekrāvēja un papildpiederuma slodzi, bet arī traktora, riepu un pat vadītāja slodzi. Ja sistēma SoftDrive® būs aktivizēta, varēsiet braukt ātrāk pat ar pilnu kravu un strādāt efektīvāk nekā jebkad agrāk.

Sistēmai ir viedli izvēlēta atrašanās vieta — tā ir labi aizsargāta šķērssstienī un tādēļ

neierobežo redzamību. Tas nozīmē arī to, ka caurulēm, šļūtenēm un akumulatoriem netiek nodarīti bojājumi. Sistēmu SoftDrive® var ieslēgt vai izslēgt elektroniski no traktora kabīnes, tādēļ tās lietošana ir ērta arī gadījumos, kad jāveic precīzākas darbības, piemēram, ar paletēm vai ķīpām.

Jaunā sistēma SoftDrive® ir izstrādāta tā, lai tiktu galā ar lielas plūsmas eļļas sistēmām, tādējādi nodrošinot tirgū vadošo kravas amortizācijas sistēmu. Neviena tirgū pieejamā iekrāvēju amortizācijas sistēma nepārspēj SoftDrive® Q sērijas ierīcēm.



ĪSTĀ LENĶA ATRAŠANA

Funkcija Q Level sniedz iespēju izmantot optimālus darba leņķus, tādējādi uzlabojot darba instrumenta lietošanu. Eksploatācijas augstumam tas nozīmē uzlabotus papildīšanas leņķus, salīdzinot ar iepriekšējiem modeļiem. Rezultātā no kausa priekšpusē vai aiz mugures rodas mazāks nobirums.



PLAŠĀKI LENĶI JŪSU ĒRTĪBĀM

Jauno Q Level ļauj izmantot dažādi faktori, tostarp darba instrumentu cilindros veiktā optimizācija. Tagad papildīšanas leņķi ir vēl labāki. Q sērijas ierīces kopā ar uzlabotiem darba leņķiem sniedz iespēju darboties ar lielāku materiālu apjomu, radot mazāku nobirumu. Šis ir labs piemērs, kā zināšanas par konstrukciju var pārvērst klientu priekšrocībās.



*85 cm modelī Q8M



DARBA DIENĀ STRĀDĀJIET PĒC IESPĒJAS PRODUKTĪVĀK

Jaunā Quicke® Q sērija ir labs piemērs tam, cik liela nozīme ir gudrai inženierijai. Q Companion nodrošina par līdz pat 30% uzlabotu redzamību, uzlabotus darba leņķus, kā arī vienmērīgu un vienkāršu darba instrumenta maiņu — tas ir vislabāk funkcionējošais frontālais iekrāvējs tirgū.


Mūsu risinājumu veido vairāki viedī dizaini. Q sērijas iekrāvējs sniedz iespēju ietaupīt laiku ikdienas darbā. Kas gan var būt svarīgāks par labu un skaidru redzamību no vadītāja sēdekļa pozīcijas? Quicke® ierīces jau ilgstoši ir labi pazīstamas ar nodrošinātu izcilu redzamību. Q sērijā ir veikti vairāki uzlabojumi, lai redzamība no traktora kabīnes būtu vēl labāka.

Q Vision

Quicke® unikālais iekrāvēja dizains ļauj veikt darbu vislabākajā redzamībā. Mēs to dēvējam par Q Vision.

Skatu neaizsedz neviena caurule vai šļūtene. Netīrumi vai putekļi nevar uzkrāties pat tad, kad savam iekrāvējam piestiprināsi agregātus. Tās neapšaubāmi ir Q Vision priekšrocības — caurules un šļūtenes ir ievietotas iekrāvēja strēlēs. Tādas pašas līdzenas līnijas panāksiet arī tad, ja iekrāvējam uzstādīsiet papildu agregātus. Tādējādi jums tiks nodrošinātas tirgū vadošās redzamības iespējas. Jums būs labāks kopskats un vadība, kā arī kopumā drošāka darba pieredze.

* Attiecas uz Euro un Euro/
SMS instrumentu turētājiem.



Mūsu ierīces ir labi pazīstamas ar izcilu redzamību, un esam darījuši vis iespējamo, lai to uzlabotu vēl vairāk. Ir panākts uzlabojums par 30%, salīdzinot ar iepriekšējās sērijas ierīcēm.

Augstas redzamības agregātu turētāji Jaunās Q sērijas agregātu turētājiem ir augstai redzamībai optimizēts dizains. Tas ir izgatavots no mazāk traucējoša materiāla, tāpēc jūs varēsiet skaidri pārredzēt vietu darba agregāta aizmugurē. Tomēr vērpes spēks un izturība ir tik jaudīgi, kā nekad iepriekš. Kā tas ir ierasts ar Quicke® Premium klases produktiem, darba agregātu bloķēšana ir pusautomātiska; mēs to dēvējam par Clic-on™. Agregātu turētājam* ir arī divas sviras darba agregāta atbloķēšanai. Viena ir

uzstādīta centrā, bet otra — sānos, abas ir droši iestrādātas agregāta turētāja korpusā. Sānos uzstādītā bloķēšanas ierīce darbojas arī kā darba agregāta bloķēšanas indikators, nodrošinot jums pilnīgu redzamību, lai jūs būtu drošs, ka darba agregāts ir bloķēts tam paredzētajā vietā.

Varbūt ir vērts apmeklēt tuvāko Quicke® izplatītāju un pārliecināties savām acīm? Vislabāk iesēžoties vadītāja krēslā.

“Mēs lepojamies ar spēju domāt tālredzīgi”

Kopš 1949. gada mēs esam izgudrojuši un uzlabojuši frontālo iekrāvēju konstruēšanas mākslu. Tagad mums ir vismodernākās ražošanas iekārtas visā pasaulē. Mēs rūpīgi testējam katru sīkāko produktu daļu, lai nodrošinātu atbilstību mūsdienīgai lauksaimniecībai un ražotu visaugstākās kvalitātes iekrāvējus. Iepazīstieties ar mūsu iekrāvēju produktu vadītāju Urban Rönqvist.

– Nepārtraukta attīstība gadu pēc gada. Tas ir mūsu ilgās un veiksmīgās darbības stūrakmens. Un tas arī norāda ceļu nākotnē, saka Urban Rönqvist, kurš uzraudzīja ilgo un rūpīgo izstrādātāju darbu Ālō, lai rezultātā iegūtu jauno Quicke® Q sēriju.

Ālō vēsture sākās ar uzņēmuma dibinātāja Karl-Ragnar Āström ideju. Pagājušā gadsimta 40. gadu vidū viņš mantoja ģimenes lauku saimniecību Brennlandē netālu no Ūmeo pilsētas Zviedrijā. Tolaik visi iekraušanas un izkraušanas darbi tika veikti ar rokām. 1947. gadā Karls Ragnars izstrādāja pirmo zviedru frontālo iekrāvēju savai personīgai lietošanai.

– Karla Ragnara izgudrojuma gars joprojām ir jūtams Ālō. Tas ir daļa no mūsu DNS. Mēs atrodamies izgudrotāju un izstrādātāju pirmajās rindās, un tas nozīmē, ka nepārtraukti esam gatavi ieviest gan lielus, gan mazus uzlabojumus. “Mēs lepojamies ar spēju domāt tālredzīgi”, saka Urban Rönqvist.

Mūsdienās mēs esam vadošais uzņēmums tirgū vairāk nekā 15 valstīs.

Turklāt mūsu uzņēmums ir nepārspēts pasaules līderis frontālo iekrāvēju un ar tiem saistīto darba instrumentu jomā — mums ir vismodernākās ražošanas iekārtas Zviedrijā, ASV, Francijā un Ķīnā.

Kad pagājušā gadsimta 40. gadu vidū Karls Ragnars Ostrems strādāja lauksaimniecībā un izgudroja pirmo Quicke® iekrāvēju, viņa mērķis bija viens: atvieglot un racionalizēt lauksaimnieku darbu. Šis mērķis ir aktuāls arī mūsdienās.

– Papildinot savu traktoru ar Quicke®, ņemiet vērā, ka sākat strādāt ar tādu iekrāvēju sēriju, kas izstrādāta, pievēršot pilnu uzmanību jūsu vajadzībām. Tās ir ierīces, kas ir izmēģinātas un testētas daudzus gadus, saka Urban Rönqvist.




IZVĒLES APRĪKOJUMS

Jūsu Quicke® iekrāvēja standartaprīkojumā ir iekļautas daudzas iebūvētas funkcijas. Ja vēlaties vairāk funkciju, varam piedāvāt uzstādīt dažādu iekrāvēja izvēles aprīkojumu efektivitātes uzlabošanai.



Q LOCK — HIDRAULISKĀ DARBA INSTRUMENTA BLOKĒŠANA

Mūsu uzlabotā hidrauliskā darba instrumenta bloķēšana nodrošina vienkāršu un ērtu darba instrumentu maiņu. Izmantojot iebūvēto pievienošanas/atvienošanas funkciju, varat nomainīt darba instrumentus, neatstājot vadītāja sēdekli.



KRĀSU SADERĪBA

Vai vēlaties mainīt izskatu? Varat pasūtīt Quicke® iekrāvēju krāsā, kas pieskaņota traktora krāsai. Iespēja ir pieejama noteiktos tirgos. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar vietējo izplatītāju.



LIVE 3

Izvēles aprīkojums ir pilns 3. funkcijas izvēles aprīkojums, ko var izmantot, lai vienlaikus darbinātu darba instrumenta cilindrus un ar hidrauliku darbināmus darba instrumentus. Tādējādi varat ietaupīt laiku un uzlabot produktivitāti. Funkcija ietaupa laiku, veicot darbības ar, piemēram, dzīvnieku barību un ķīpām. Savienotāji ir ērti novietoti uz agregātu turētāja. Apvienojiet funkciju ar sistēmu Selecto Fix, lai savienošana būtu vienkārša.



APC

Lieliska iespēja ietaupīt laiku! Izmantojot šo viedo risinājumu, ar pieskārienu pogai varēsiet panākt iekrāvēja atgriešanos iepriekš iestatītā darba leņķī. Risinājumu var izmantot ar komplektiem ErgoDrive un Hose.



LOADERLIGHT®

Darbs tumšā vairs nesagādās grūtības. Mūsu nevainojami pielāgotie LED lukturi ar lielu lūmenu skaitu nodrošina vienkāršu darbu arī tumšā.



LAIKA TAUPĪŠANAI IZMANTOJIET SELECTO FIX

Ietaupiet laiku un izvairieties no problēmām. Ar vienkāršu darbību varat viegli un bez problēmām pievienot hidrauliskos darba instrumentus pat tad, ja tie ir zem spiediena.



3. FUNKCIJA

3. funkciju var izmantot, lai lietotu ar hidrauliku darbināmus darba instrumentus, piemēram, ķīpu satvērējus, cirpējus, skābbarības satvērējus un citus instrumentus. Savienotāji ir ērti novietoti uz agregātu turētāja. Apvienojiet funkciju ar sistēmu Selecto Fix, lai savienošana būtu vienkārša.



4. FUNKCIJA

Šī iespēja nodrošina hidraulisko jaudu darba instrumentiem, kuriem nepieciešamas 2 atsevišķas funkcijas ar dubultu darbību. Lai varētu izmantot 4. funkciju, ir jābūt uzstādītai 3. funkcijai un savienotājiem ir jābūt precīzi uzstādītiem blakus 3. funkcijas savienotājiem.



LCS® ĻAUJ JUMS KONTROLĒT DARBU

Mūsu iekrāvēja vadības sistēma (Loader Control System – LCS®) ir tehnisks jaunizgudrojums. Tā ir viena sistēma ar simtiem priekšrocību, kas jums piedāvā izcilas vadības iespējas, tiešu reakciju un vadāmību, kas vienā sistēmā apvieno daudzus tehniskus jaunievedumus.

Unikālie LCS® vārsti ir izstrādāti atbilstoši mūsdienīgu frontālo iekrāvēju konstrukcijas un darba prasībām, tie nodrošina mašīnas vadīšanu līmenī, kāds nav pa spēkam nevienam citam ražotājam. Integrēts universālais sakabinātājs ļauj taupīt laiku un arī aizsargāt vidi.

Mūsdienīga, ar īkšķi apkalpojama vadības svira vēl vairāk uzlabo iekrāvēja ergonomiskās un gaitas īpašības. Visi minētie jaunievedumi nodrošina svarīgas priekšrocības jums un traktoram. Kopā tie padara iekrāvēju neticami ērti vadāmu, efektīvu un droši izmantojamu.



KURA VADĪBAS SVIRA VISLABĀK ATBILSTU JŪSU VAJADZĪBĀM?

Mēs piedāvājam divas atšķirīgas iespējas iekrāvēja vadībai – **Electro Drive Q^S™**, kas ļauj pilnībā pielāgot iekrāvēja vadību jūsu vajadzībām, vai kā alternatīvu varat izmantot **ErgoDrive** mehānisko vadību ar trosēm. **ELECTRODRIVE Q^S™** jau standartā ir pieejams ar automātisko sagāzuma leņķa kontroli, kas automātiski novieto instrumentu iepierkš iestatītajā darba pozīcijā.

Varat izvēlēties, kas ir vispiemērotākais jums un jūsu traktoram, bet ir jāņem vērā arī veiktspēja, lai cena nav tikai vienīgais faktors, kas nosaka jūsu izvēli. Īss salīdzinājums starp abiem iekrāvēja vadības veidiem:

 Loader Control System™	 Electro Drive Q^S™	 ErgoDrive
---	--	--

PAMATA IEKRĀVĒJA VADĪBA

Pilnībā proporcionāla darba instrumenta pacelšana un nolaišana
 Peldošā pozīcija nolaišanas un noliekšanas laikā
 3. hidrauliskā funkcija*
 4. hidrauliskā funkcija*
 Hidrauliskā darba instrumenta bloķēšana*
 Amortizators iekl./izsl.*

LIETOTĀJA KONFIGURĒTA IZVĒLNE

Vizuāla AAC funkcija, automātiskā sagāzuma leņķa kontrole
 Jūs varat strādāt 3. tikai ar pogām*
 Nepārtraukta plūsma, 3. hidrauliskā funkcija, konfigurējama*
 Kratīšanas funkcija
 Spiediena redukcijas funkcija, neatkarīgi iestatāma visām 4 iekrāvēja darbībām
 Programmējama ātrās atlases poga

CITAS IESPĒJAS

Atsevišķā hidrocauruļu pievienošana ar atsevišķu elektrības savienojumu,
 vai ātrais savienojums ar integrētu elektosavienojumu ērtākai iekrāvēja pieslēgšanai un atslēgšanai

●	■
●	■
●	■
●	■ **
●	■ **
●	■
●	
●	
●	
●	
●	
●	
●	■

*Atkarībā no iekrāvēja konfigurācijas

**Nepieciešams papildu slēdzis

FAKTI





FRONTĀLĀ IEKRĀVĒJA SPECIFIKĀCIJA

Bez pašlīmeņošanas*

Q SĒRIJAS MODEĻI		Q3	Q4	Q5	Q6		Q3 ^S	Q3 ^M	Q3 ^L
TRAKTORA DATI									
Traktora jūgvārpstas ZS diapazons	Hp	60–100	80–140	100–180	120–220		60–100	60–100	60–100
Traktora svars (maks.)	kg	4000	5 000	6000	7000		4000	4000	4000
Norādītais spiediens	bar	195	195	195	195		195	195	195
Norādītā plūsma	l/m	50	60	80	90		50	50	50
IEKRĀVĒJA TEHNISKIE DATI									
Strēles platums (C–C)	mm	1040	1040	1040	1040/1200		1040	1040	1040
Svars – frontālais iekrāvējs	kg	450	515	560	630		520	520	525
CELŠANAS AUGSTUMI UN KAUSA LEŅĶI									
Maksimālais celšanas augstums – mērīts pie šarnīra tapas	m	3,55	3,79	4,06	4,25		3,55	3,55	3,81
Maksimālais celšanas augstums – zem līmeņa kausa	m	3,25	3,49	3,76	3,95		3,25	3,25	3,51
Maksimālais izbēršanas leņķis pie maksimālā augstuma	°	58	58	56	57		58	58	53
Maksimālais Q līmeņa leņķis	°						58	58	58
Maksimālais atriešanas leņķis uz zemes	°	48	48	48	48		48	48	50
IEKRĀVĒJA JAUDAS									
Celšanas jauda līdz maksimālajam augstumam –800 mm (31,5 collas) no rēdzes	kg	1250	1290	1300	1590		1550	1850	1740
Celšanas jauda, 1,5 m (59 collas) augstums –800 mm (31,5 collas) no rēdzes	kg	1650	1720	1870	2 110		1570	1870	1760
Sākšanas spēks –800 mm (31,5 collas) no rēdzes	kg	1790	1850	2 070	2 270		1630	1960	1830
Atriešanas spēks zemes līmenī –800 mm (31,5 collas) no šarnīra tapas	kg	2 430	3 420	3 420	4 030		2 390	2 870	3 430
SASNIEDZAMĪBAS DATI									
Tīrīšana ar kausu, kas izlikts 45 grādos	mm	2580	2 820	3 090	3 280		2580	2 580	2 840
IEKRĀVĒJA POZĪCIJA									
Rakšanas dziļums	mm	160	160	160	160		160	160	160



Pašlīmeņošana

	Q4 ^S	Q4 ^M	Q4 ^L	Q5 ^S	Q5 ^M	Q5 ^L	Q6 ^S	Q6 ^M	Q6 ^L	Q7 ^S	Q7 ^M	Q8 ^S	Q8 ^M
	80-140	80-140	80-140	100-180	100-180	100-180	120-220	120-220	120-220	140-280	140-280	>160	>160
	5000	5000	5000	6000	6000	6000	7000	7000	7000	8000	8000	9000	9000
	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195
	60	60	60	80	80	80	90	90	90	100	100	100	100
	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040/1200	1040/1200	1040/1200	1040/1200	1040/1200	1200/1420	1200/1420
	575	575	580	620	620	625	720	720	750	760	760	830	830
	3,79	3,79	4,02	4,06	4,06	4,20	4,25	4,25	4,55	4,60	4,60	4,96	4,96
	3,49	3,49	3,72	3,76	3,76	3,90	3,95	3,95	4,25	4,30	4,30	4,66	4,66
	58	58	54	57	57	54	57	57	53	54	54	53	53
	58	58	60	58	58	58	58	58	59	58	58	58	58
	48	48	49	48	48	49	48	48	52	49	49	47	47
	1920	2260	1780	1980	2300	1930	2140	2470	1980	2170	2490	2260	2590
	1940	2280	1820	2100	2440	2020	2350	2700	2110	2460	2810	2460	2810
	1990	2320	1910	2290	2640	2160	2470	2840	2230	2620	2990	3190	3630
	3360	3360	3400	3370	3910	3420	3400	4540	4000	3970	4600	4510	4510
	2820	2820	3050	3090	3090	3230	3280	3280	3580	3630	3630	3990	3990
	160	160	180	160	160	170	160	160	200	160	160	170	170

ATBALSTS

Kā Quicke® īpašniekam jums būs ne tikai pasaulē vadošais frontālais iekrāvējs, bet arī vislabākais uzticamības un apkalpošanas līmenis. Ar pirkumu mūsu saistības pret jums nebeidzas — tās tikai sākas.

Jūsu Quicke® veikspējai ilgtermiņā ir jābūt vislabākajai. Mēs esam izveidojuši spēcīgu globālu organizāciju ar visaptverošu pakalpojumu tīklu, lai jūs varētu viegli un ātri piekļūt pakalpojumu sniegšanas vietām, rezerves daļām un prasmīgam atbalstam neatkarīgi no tā, kurā vietā pasaulē strādājat. Varat būt drošs, ka mūsu pakalpojumu un atbalsta standarts ir vienādā līmenī ar mūsu produktu standartu — mēs vienmēr cenšamies sasniegt 100% klientu apmierinātību. Otrā vieta mums nav pieņemama.

Pilnīga uzmanības pievēršana klientiem. Lai atbalstītu jūs kā klientu, mēs esam izveidojuši kārtību, kas nodrošina, lai visu nodaļu darbs mūsu organizācijā būtu pievērsts jūsu vajadzībām.

Ātra palīdzība tiešsaistē. Visu diennakti jūs varat piekļūt tiešsaistē rezerves daļām, norādījumiem un citai svarīgai informācijai.

Cieši saistīts rezerves daļu tīkls. Rezerves daļas ir pieejamas mūsu filiālēs, kā arī pie lielākajiem Quicke® pārstāvjiem visā pasaulē.

Tuvums. Mūsu uzņēmuma pasaulē vadošais izplatīšanas tīkls garantē, ka vienmēr būsīm jūsu tuvumā, lai kur jūs arī būtu.

Globāls tehniskais atbalsts. Kā Quicke® klientam jums vienmēr ir pieeja ātram tehniskajam atbalstam. Mūsu pārstāvji visā pasaulē var sniegt prasmīgus augstas kvalitātes pakalpojumus.

Nepārtraukti pievērsta uzmanība. Jūsu viedokļi un ierosinājumi attiecībā uz uzlabojumiem tiek apkopoti un apstrādāti centrāli. Šī papildu kontrole darbojas kā vērtīgs informācijas avots jaunu iekrāvēju, darba instrumentu un pusrāmju izstrādē. Quicke® attīstībai ir cieša saikne ar lietotājiem visā pasaulē.

Atrodiet vietējo izplatītāju vietnē www.quicke.nu



WORK SMARTER.
NOT HARDER.

Quicke®
WORK SMARTER. NOT HARDER.



TAS IR
TIKAI SĀKUMS

Quicke®
WORK SMARTER. NOT HARDER.

Quicke®

WORK SMARTER. NOT HARDER.

PART OF THE ÄLÖ GROUP

Älö AB

Brännland 300, SE-90137 Umeå, Sweden

Tel: +46 (0)90-17 05 00

Fax: +46 (0)90-17 05 99

www.quicke.nu

CLIMATE
COMPENSATED
PAPER



Daži šajā bukletā aprakstītie frontālie iekrāvēji ir aprīkoti ar papildaprīkojumu. Daži izstrādājumi var būt pēc izvēles pieejams papildaprīkojums. Daži produkti nav pieejami visos tirgos. Izstrādājumu specifikācijas un produktivitātes dati var būt atšķirīgi atkarībā no traktora modeļa. Darbs ar priekšējo iekrāvēju un tā darba instrumentiem ir saistīts ar risku. Ja darbs netiek veikts pareizi, tas var radīt nopietnas traumas un materiālu bojājumus. Izpētiet apkārtējo vidi, darbojieties saprātīgi un ievērojiet vietējos likumus un noteikumus. Vienmēr rūpīgi izlasiet komplektācijā iekļauto norādījumu rokasgrāmatu. Izmantojiet tikai oriģinālās rezerves detaļas un piederumus. Uzņēmums pastāvīgi papildina un uzlabo Quicke izstrādājumu klāstu. Mēs paturam tiesības bez saistībām no mūsu puses jebkurā laikā mainīt izstrādājumu specifikāciju, cenas un versijas. ©, TM Älö AB preču zīmes.